

| <b>BEHANDLING</b> | <b>BURNBLOCK<br/>BRANNIMP.</b> | <b>BURNBLOCK<br/>BRANNIMP.<br/>M/PATINA</b> | <b>BURNBLOCK<br/>BRANNIMP.<br/>M/MALING</b> | <b>PATINA<br/>(SYS1 GRÅ)</b> | <b>SYS 12<br/>(1 X beis<br/>2 X lakk)</b> | <b>OLJE</b> | <b>LAKK</b> | <b>UBEH.</b> | <b>Jernvitrol</b> | <b>Maling</b> |
|-------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|---|-------------|-------------|--------------|-------------------|---------------|
| <b>TRESLAG</b>    |                                |   |   |                              |   |             |             |              |                   |               |
| ACCOYA 15mm.      | D-s1,d0                        | D-s1,d0                                     |   |                              | E-s2,d0                                   |             |             | ?            |                   |               |
| ACCOYA ≥15mm.     | D-s2,d0                        | D-s2,d0                                     |   |                              | E-s2,d0                                   |             |             | ?            |                   |               |
| ACCOYA 19mm.      | B-s1,d0                        | C-s1,d0                                     |   |                              | E-s2,d0                                   |             |             | ?            |                   |               |
| ACCOYA ≥19mm.     | B-s2,d0                        | C-s1,d0                                     |   |                              | E-s2,d0                                   |             |             | ?            |                   |               |
| TERMOFURU 15mm.   | B-s1,d0                        |   | B-s2,d0                                     |                              |   |             |             |              |                   |               |
| TERMOFURU ≥15mm.  | B-s2,d0                        |   | B-s2,d0                                     |                              |   |             |             |              |                   |               |
| TERMOFURU ≥19mm.  | B-s2,d0                        |   | B-s2,d0                                     |                              |   |             |             | D-s1,d0      |                   |               |
| TERMOGRAN 15mm.   | B-s1,d0                        |   | B-s2,d0                                     |                              |   |             |             |              |                   |               |
| TERMOGRAN ≥15mm.  | B-s2,d0                        |   | B-s2,d0                                     |                              |   |             |             |              |                   |               |
| TERMOEIK ≥19mm.   |                                |   |   |                              |   | D-s1,d0     |             | D-s1,d0      |                   |               |
| TERMOAYOUS 15mm.  | B-s1,d0                        |   | B-s2,d0                                     |                              |   |             |             |              |                   |               |
| TERMOAYOUS ≥15mm. | B-s2,d0                        |   | B-s2,d0                                     |                              |   |             |             |              |                   |               |
| TERMOASK 15mm.    | B-s1,d0                        |   | B-s2,d0                                     |                              |   |             |             |              |                   |               |
| TERMOASK ≥ 15mm.  | B-s2,d0                        |   | B-s2,d0                                     |                              |   |             |             |              |                   |               |
| FURU 15-42mm.     | B-s1,d0                        |   | B-s1,d0                                     |                              |   |             |             | D-s2,d0      |                   |               |
| EIK 15-?mm.       | B-s?,d0                        |   |   |                              |   | D-s1,d0     |             | D-s2,d0      |                   |               |
| GRAN 15-42mm.     | B-s1,d0                        |   | B-s1,d0                                     |                              |   |             |             | D,s2,d0      |                   | D,s2,d0       |

| <b>BEHANDLING</b>          | <i>BURNBLOCK<br/>BRANNIMP.</i> | <i>BURNBLOCK<br/>BRANNIMP.<br/>M/PATINA</i> | <i>BURNBLOCK<br/>BRANNIMP.<br/>M/MALING</i> | <i>PATINA<br/>(SYS1 GRÅ)</i> | <i>SYS 12<br/>(1 X beis<br/>2 X lakk)</i> | <i>OLJE</i> | <i>LAKK</i> | <i>UBEH.</i> | <i>Jernvitrol</i> | <i>Maling</i> |
|----------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|---|-------------|-------------|--------------|-------------------|---------------|
| <b>TRESLAG</b>             |                                |   |   |                              |   |             |             |              |                   |               |
| <b>BAMBUS CTECH ≥12mm.</b> |                                |   |   |                              |   | B-s1,d0     |             |              |                   |               |
| <b>BAMBUS XTR ≥18mm.</b>   |                                |   |   |                              |   | B-s1,d0     |             |              |                   |               |
| <b>LERK 15-42mm.</b>       | B-s1,d0                        |   | B-s1,d0                                     |                              |   |             |             | D-s2,d0      |                   |               |
| <b>SEDER/WRC 15-42mm.</b>  | B-s1,d0                        |   | B-s1,d0                                     |                              |   |             |             |              |                   |               |
|                            |                                |   |   |                              |   |             |             |              |                   |               |

Alle utfylte ruter tilsvareer brannklasse F

Der det står 15-42mm. går røykklassen opp til s2 viss dimensjonen blir tykkere, f.eks. 48X48mm.

Rødt = venter på sertifikat